```
JF 2000083827 A
               Al 20000130 CA 2207862
CA 2277862
ER 9903317
            A 20000330 BR 993317
                                       A 19990715 200036
KR 2000011873 A 20000225 KR 9929548
                                       A 19990721 200102
MM 9906830 Al 20000801 MX 996830
                                      A 19990122 200137
                                            19990721 200149
US 20010014313 A1 20010816 US 99387956
                                       A
US 6280780 B1 20010828 US 99357956
                                      A 19990721 200181
                                       A 19990721 200100
US 20010033846 Al 20011025 US 99387956
                         US 2001867381 A 20010531
             P1 20011114 EP 99401624
                                       A 19990630
EF 976390
                                                   200178
                20011220 DE 600485
                                       A 19990630
DE 69900455
                                          19990630
                         EP 99401624
                                       Α
             T3 20020516
ES 2167991
                         EP 99401624
                                       A
                                          19990630
                                                   200239
MP. 325003
                 20020309 KR 9929545
                                       A
                                          19990721 200262
Frigrity Applications (No Type Date): FR 989793 A 19980730
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC
                                Filing Notes
EF 976390
         Al F 11 A61K-007/48
  Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
  LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI
JF 2000083527 A
                  7 A61K-007/00
CA 2277862 A1 F
                   A61K-007/02
BR 9903317
          A
                   A61K-007/48
KR 2000011873 A
                   A61K-007/00
MX 9906830 A1
                   A61K-007/06
US 20010014313 A1
                    A61K-007/21
US 6280750 B1
                    A61K-007/00
US 20010033846 A1
                    A61K-007/00 Div ex application US 99357956
          Bl F
EP 976390
                    A61K-007/48
  Designated States (Regional): DE ES FR GB IT
DE 69900455 E
                   A61K-007/48
                                Based on patent EP 976390
ES 2167991
            T3
                    A61K-007/48
                                Based on patent EP 976390
KR 328003
           3
                   A61K-007/00 Previous Publ. patent KR 2000011873
```

Abstract (Basic): *EP 976390* A1

MOVELTY - Gelling system for solid aqueous cosmetic compositions is based on gellan gum, another hydrocolloid thickener and an amphiphilic polymer having at least one fatty chain and at least one hydrophilic group.

DETAILED DESCRIPTION - Solid composition comprising, in an aqueous phase, a gelling system comprising: (A) gellan gum, (B) at least one other hydrocolloid selected from xanthan gum; carboxymethylcellulose; hydroxypropylcellulose; methylcellulose; hydroxypropylmethylcellulose; hydroxyethylcellulose; agar-agar; carraghenans; alginates; caroo gum; karaya gum; gum tragacanth; gum galty; pectins; gelatine; caseinates; and hydroxypropylguar; and (C) at least one amphiphilic polymer carrying at least one fatty chain and at least one hydrophilic group.

USE - The products can be produced in the form of sticks for cosmetic use e.g. in the form of make-up such as lipstick, mascara, eye shadow, eyeliner, etc. for application to the face, lips, eye contours, cheeks, eyelashes, hair, eyelids, etc., and as care, cleansing or hygiene compositions for applications to the skin, hair, scalp, etc., as moisturizers, make-up removers, cleansers, shaving soap, deodorants, styling assistants, etc.

ADVANTAGE - The qelling system employed gives solid water based systems which have the required strength and rigidity properties for

topical application to the skin or hair and leave a good deposit when applied to the skin etc. without prewetting.

pp; 11 DwgNc 0/0

Title Terms: SOLID; COSMETIC; COMPOSITION; BASE; UP; SKIN; HAIR; CARE; PRODUCT; COMPRISE; AQUEOUS; PHASE; GUM; WATER; SWELLING; HYDROCOLLOID; AMPHIPHILIC; POLYMER; FATTY; CHAIN; HYDROPHILIC; GROUP

Derwent Class: All; Al4; A96; D21

International Patent Class (Main): A61K-007/00; A61K-007/02; A61K-007/06; A61K-007/21; A61K-007/48

International Patent Class (Additional): A61K-006/00; A61K-007/021;
 A61K-007/025; A61K-007/11; A61K-007/25; A61K-007/32; A61K-009/00;
 A61K-009/14

File Segment: CPI

11) EP 0 976 390 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 02.02.2000 Bulletin 2000/05

(51) Int CL7: A61K 7/48

(21) Numéro de dépôt: 99401624.4

(22) Date de dépôt: 30.06.1999

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 30.07.1998 FR 9809793

(71) Demandeur: L'OREAL 75008 Parie (FR) (72) Inventeurs:

 Rouller, Véronique 75010 Paria (FR)

Quemin, Eric
 93290 Tremblay en Frence (FR)

(74) Mandataire: Resson, Catherine L'OREAL-DPI 6 rue Bertrand Sincholle 92585 Clichy Cedex (FR)

(54) Composition cosmétique solide et ses utilisations

(57) La présente invention concerne une composition solide pour application topique, contenant, dans
une phase aqueuse, un système gélifiant comprenant
(i) de la gomme de gellane, (II) au moins un autre hydrocolloïde choisi dans le groupe formé par la gomme
de xanthane, la carboxyméthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, la méthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, la méthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose, l'agar-agar, les carraghénanes, les alginates, la gomme de caroube, la gomme guar, lagomme arabique, lagomme karaya, la gomme adragante, ta gomme de galty, les pectines, la gélatine, les caséinates, l'hydroxypropylguar, et (iii) au
moins un polymère amphiphile comportant au moins
une chaine grasse et au moins un motif hydrophile.

Cette composition est, en l'absence d'huile, transparente ou translucide et est apte à s'appliquer directement sur un support. Elle présente l'avantage d'être suffisamment solide tout en permettant un bon dépôt sur la peau.

La composition peut contenir en outre au moins un sel et/ou au moins un solvant autre que l'eau.

Cette composition peut se présenter sous forme de bâtons, de crayons, de pains ou de patchs et peut constituer des produits solides pour le soin et/ou le traitement de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et/ou des muqueuses, pour le maquillage de la peau et/ou des fibres kératiniques telles que les cils et les cheveux, pour le coiffage et/ou la mise en forme des fibres kératiniques, et notamment des cheveux.

Description

[0001] La présente invention concerne une composition solide pour application topique, ainsi que son utilisation dans les domaines cosmétique et/ou dermatologique, notamment pour le soin et/ou le traitement de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et/ou des muqueuses, pour le maquillage de la peau et/ou des fibres kératiniques telles que les cils et les cheveux, pour le coiffage et/ou la mise en forme des fibres kératiniques, et 10 en particulier des cheveux.

[0002] On connaît dans l'industrie cosmétique des produits se présentant sous forme solide. Comme produits de ce type, on peut citer par exemple dans le domaine du maquillage, les bâtons ou "sticks" de rouge à lèvres, de fond de teint ou d'ombre à paupières ; dans le domaine du soin de la peau ou des lévres, les crayons réparateurs des lèvres, les bâtons ou "sticks" depigmentants, démaquillants ou hydratants ; dans le domaine de l'hygiène, les sticks déodorants, les sticks ou les pains moussants pour le rasage ou pour le lavage de la peau.

[0003] Comme produits solides, on peut aussi citer les patchs qui agissent notamment par transdermie par exemple soit pour faire pénétrer un actif dans la peau 25 soit pour nettoyer la peau.

[0004] Les sticks formulés à base de cires présentent certains inconvénients : ils ont un caractère gras qui n'est pas apprécié par les utilisateurs et ils manquent de fraicheur à l'application. En outre, il est difficile d'y introduire des actifs hydrophiles.

[0005] Par aitieurs, les sticks non gras tels que les sticks déodorants contiennent généralement une quantité relativement importante de sels d'acides gras qui peuvent avoir un caractère irritant pour des applications 35 telles que le soin du visage. Par aitieurs, ces sticks laissent un film collant après application sur la peau.

[0006] Des gels rigides aqueux ont été décrits dans les documents WO-A-97/17055 et WO-A-97/17053. Toutefois, ces gels nécessitent l'emploi d'une concentration assez élevée de gélifiant ou font appel à une technique de préparation particulière, l'extrusion. En outre, les sticks décrits dens le document WO-A-97/17055 manquent de transparence et, du fait de la concentration élevée en gélifiant, manquent de fraicheur et de douceur lors de l'application sur la peau, et ceux decrits dans le document WO-A-97/17053 doivent être hydratés au moment de l'emploi.

[0007] Dans le document EP-A-803245, il est décrit des compositions solides equeuses contenant des polysaccharides thermorèversibles, un humectant et une phase poudreuse (charges). Toutefois, la présence d'une phase poudreuse peut entrainer les inconvénients suivants : présence d'une trace visible après application de la composition sur la peau et diminution du confort. En outre, quand on enlève la phase poudreuse de la composition decrite dans ce document, on obtient une composition qui n'a ni une solidité ni une stabilité

suffisantes, et qui ne donne pas sur la peau un transfert satisfaisant (dépôt suffisant de produit).

[0008] Aussi, il subsiste le besoin d'une composition solide pour application topique qui ne présente pas les inconvenients de l'art antérieur.

[0009] Or, il se trouve que la demanderesse a découvert, de façon inattendue, un système gélifiant particulier à base d'hydrocolloïdes et de polymère associatif permettant de réaliser des compositions aqueuses rigides, homogènes et stables même à de faibles taux de gélifiant, et ne nécessitant pas obligatoirement ta mise en oeuvre d'une technique de préparation particulière. Les compositions obtenues sont fraîches à l'application et permettent un bon dépôt de produit sur la peau tout en étant suffisamment solides. En outre, elles permettent l'application directe de produit sur la peau sans nécessiter de mouillage préalable.

[0010] Un polymère associatif est un polymère amphiphile comportant au moins une chaîne grasse, donc une partie hydrophobe, et au moins un motif hydrophile, donc une partie hydrophile.

[0011] La présente invention a ainsi pour objet une composition solide contenant dans une phase aqueuse, un système gélifiant comprenant (i) de la gomme de gellane, (ii) au moins un autre hydrocolloîde choisi dans le groupe formé par la gomme de xanthane, le carboxyméthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, la méthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'hydroxypropylmethylcellulose, les alginates, la gomme de caroube, la gomme guar, ta gomme arabique, la gomme karaya, ta gomme adragante, la gomme de galty, les pectines, la gélatine, les caséinetes, l'hydroxypropylguar, et (iil) au moins un polymére amphiphile comportant au moins une chaîne grasse et eu moins un motif hydrophile.

[0012] Au sens de la présente invention, on entend par composition solide, toute composition présentant une résistance à la compression supérieure ou égale à 20 grammes, à température ambiante (20-25°C), après pénétration par une sonde cylindrique de révolution ayant un diamètre de 0,8 cm dans la matrice de la composition dans une épaisseur de 1 mm à une vitesse de 0,5 mm/s et retrait de ladite sonde de ta matrice de la composition à une vitesse de 0,5 mm/s; la résistence à la compression étant mesurée avec un enalyseur du type "LFRA Texture Analyser" commercialisé par la Socièté STEVENS/MECHTRIC.

[0013] La composition solide de l'invention est apte à s'appliquer directement sur un support, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être mouillée pour s'appliquer sur le support et notamment sur la peau. On entend par "support" de la composition selon l'invention, toute surface sur laquelle on peut faire une application topique, notamment la peau, les fibres kéretiniques telles que les cils et les cheveux, le cuir chevelu et les muqueuses telles que les lèvres.

[0014] Le système gélifiant utilisé selon l'invention permet, même en faible quantité, d'obtenir une compo-

sition solide ayant une résistance et une rigidité satisfaisantes tout en laissant un bon dépôt sur la peau.

[0015] En outre, contrairement aux compositions solides comportant une forte proportion de poudres, la composition de l'invention a l'avantage de ne pas laisser de dépôt poudreux visible lorsqu'elle est appliquée sur un support. Par ailleurs, elle présente la propriété d'être transparente ou translucide en l'absence d'huile.

[0016] Deplus, la composition solide selon l'invention présente une bonne propriété de transfert, c'est-à-dire que lors d'une application sur un support, elle libère une quantité efficace de produit sur ce support, tout en étant particulièrement solide.

[0017] Dans la composition selon l'invention, la gomme de gellane est présente en une quantité d'au moins 1,5 % du poids total de la composition et par exemple en une quantité allant de 1,5 à 15 %, de préférence de 2 à 8 % et mieux de 2 à 4 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0018] Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, l'hydrocolloïde (ii) est choisi de préférence parmi la gomme de xanthane, la gomme de caroube, la carboxyméthylcellulose et l'hydroxypropylguar et leurs mélanges.

[0019] Le ou les hydrocolloïdes (ii) sont présents dans 25 la composition selon l'invention dans une quantité qui peut varier dans une large mesure. Ainsi, cette quantité peut aller par exemple de 0,1 à 10 %, de préférence de 1 à 5 % et mieux de 2 à 4 % en poids par rapport au poids total de fa composition.

[0020] Selon les proportions et notamment torsque la

quantité totale d'hydrocolloîdes (gellane plus hydrocolloîde (ii)) dépasse 4 %, on peut de manière avantageuse réaliser le mélange dans un extrudeur à deux vis selon la technique décrite dans le document EP-A-667148.

[0021] Comme polymère amphiphile (iii), on peut utiliser dans la composition de l'Invention tout polymère associatif. Dans ce polymère amphiphile, la partie hydrophobe peut être en nombre réduit vis-à-vis du reste de la chaîne polymèrique, et peut se situer tatéralement da la chaîne et être répartie de façon aléatoire (copolymères statistiques) ou répartie sous forme de sèquences ou de greffons (copolymères blocs ou copolymères séquencés). Par ailleurs, on peut utiliser des polymères solubles dans l'eau ou hydrodispersibles ou encore des polymères "gonflables" dans l'eau.

[0022] Les polymères amphiphiles peuvent étre de toute nature chimique; on peut ainsi choisir des polymères d'origine naturelle, éventuellement modifiés; des polymères radicalaires notamment vinyliques ou acryliques; des polycondensats; et leurs mélanges. Ils peuvent être ioniques ou non-ioniques, et sont de préférence anioniques ou non-ioniques.

[0023] Les polymères amphiphiles comportant au moins une chaîne grasse et au moins un motif hydro- 55 phile, utilisés selon l'invention sont choisis de préférence dans le groupe constitué par :

(1) les holosides modifiés par des groupements comportant au moins une chaine grasse. Comme holosides modifiés, on peut citer à titre d'exemple :

- les celluloses ou leurs dérivés, modifiés par des groupements comportant au moins une chaine grasse, tels que des groupes alkyle, arylalkyle, alkylaryle ou leurs mélanges où les groupes alkyle ont de 8 à 22 atomes de carbone;
- les alkylhydroxyéthylcelluloses non-ioniques telles que les produits NATROSOL PLUS GRA-DE 330 CS, POLYSURF 67 et ADX 401 (alkyle en C₁₆) vendus par la société AOUALON;
- ies alkylhydroxyéthylcelluloses quaternisées (cationiques) telles que les produits OUATRI-SOFT LM 200, QUATRISOFT LM-X 529-18-A, OUATRISOFT LM-X 529-18-B (alkyle en C₁₂) et OUATRISOFT LM-X 529-8 (alkyle en C₁₈) vendus par la société AMERCHOL et les produits CRODACEL OM, CRODACEL OL (alkyle en C₁₂) et CRODACEL OS (alkyle en C₁₈) vendus par la société CRODA;
- les nonoxynylhydroxyéthylcelluloses non-ioniques tels que le produit AMERCELL HM-1500 vendu par la société AMERCHOL;
- les alkylcetluloses non-ioniques telles que le produit BERMOCOLL EHM 100 vendu par la société BEROL NOBEL;
- les polyalcools(C₁₂-C₁₈) saccharides tels que le produit EMULSAN (mélange D-galactosamine/acide aminouronique) et le produit BIOSAN LPS-50 vendus par la société PETROFERM;
- les hydroxypropylguars modifiés par une chaîne grasse tel que le produit ESAFLOR HM 22 (modifié par une chaîne alkyle en C₂₂) vendu par la société LAMBERTI; le produit MIRACARE XC 95-3 (modifié par une chaîne alkyle en C₁₄) et le produit RE 205-146 (modifié par une chaîne alkyle en C₂₀) vendus par la société RHONE-POULENC;
- (2) les copolymères d'anhydride maléique ou de l'un de ses dérivés et de monomères comportant au moins une chaîne grasse. On peut citer à titre d'exemple :
- les copolymères N-octadécylvinyléther/anhydride maléique comme le prodult GANTREZ AN-8194 vendu par la société ISP;
- les terpolyméres acétate de vinyle/monomatéate d'isobutyle/néodécanoate de vinyle tels

5

20

que les produits ACV-4033 et 9649-147 vendus par la société ISP, le produit MEYPRO-FIX 509 vendu par la société MEYHALL et les produits DENSODRIN BA et LIPODERM LIOUOR FP vendus par la société BASF;

- (3) les polyuréthanes et leurs dérivés comportant des groupements contenant au moins une chaîne grasse tels que par exemple les produits commerciaux suivants: RHEOLATE 204, 205, 208, 210, 255 et 278 vendus par la société RHEOX; BERMODOL PUR 2130 vendu par la société BEROL NOBEL; SCT-275, ACRYSOL ACRYSOL RM-870, ACRYSOL RM-825, ACRYSOL 44 et ACRYSOL 46, DW-1206 B, DW-1206 F, DW-1206 G et DW-1206 J vendus par la société ROHM & HAAS ; DA-PRAL T 212 vendu par la société AKZO; SER-AD FX 1100 vendu par la société HULS ; BORCHIGEL LW.44 et BORCHIGEL L.75.N vendus par la société BORCHERS:
- (4) les copolymères de l'acide crotonique et de monomères comportant au moins une chaîne grasse, tels que les terpolymères acétate de vinyle/acide crotonique/stéarate d'allyle;
- (5) les copolymères de N-vinytpyrrolidone et de monomères comportant au moins une chaîne grasse, tels que das oléfines substituées par un radical alkyle comportant une longue chaîne hydrocarbonée comme par exemple les produits ANTARON V216 et ANTARON V220 vendus par la société ISP;
- (6) les copolymères d'acide (méth)acrylique et de monomères comportant au moins une chaîne grasse; ces monomères sont choisis parmi les monomères hydrophobes à chaîne grasse, les monomères amphiphiles comportant une partie hydrophobe à chaîne grasse et une partie hydrophile ou bien leurs melanges. Comme copolymères de ce type, on peut citer à titre d'exemples:
- les copolymères réticulés d'acide acrylique/ acrylate d'alkyle en C₁₀-C₃₀ tels que les produits PEMULEN TR 1, PEMULEN TR 2, CAR-BOPOL 1382, CARBOPOL 1342 et CARBO-POL ETD 2020 vendus par la société GOODRICH;
- les copolymères acide (méth)acryliquelacrylate d'éthyle/acrylate d'alkyle tels que le produit ACUSOL 823 vendu par la société ROHM & HAAS et le produit IMPERON R vendu par la société HOECHST;
- les copolymères réticulés acide acrylique/isodécanoate de vinyle tels que le produit STABY-LEN 30 vendu par la société 3V;

- les terpolymères acide acrylique/vinylpyrrolidone/méthacrylate de lauryle tels que les produits ACRYLIDONE LM, ACP-1184, ACP-1194 vendus par la société ISP;
- les copolymères acide acrylique/(mèth)acrylate de lauryle tels que les produits COATEX SX vendus par la société COATEX;
- les terpolymères acide (méth)acryliquelacrylate d'alkyle/alkyl polyéthoxylé allyl éther teis que les produits RHEOVIS -CR, -CR₃, -CR₂ et -CRX vendus par la société ALLIED COLLOIDS;
- les terpolymères acide méthacrylique/acrylate d'éthyle/stéaryl polyéthoxylé allyl éther teis que les produits SALCARE-SC90 et -SC80 vendus par la société ALLIED COLLOIDS;
- les terpolyméres acide méthecrylique/acrylate d'éthyle/acrylate de lauryle polyoxyéthylené tels que le produit RHEO 2000 vendu par la société COATEX;
- tes terpolymères acide méthacryliquelacrylate d'éthyle/méthacrylate de stéaryle polyoxyéthyléné tels que les produits ACRYSOL 22, ACRYSOL 25 et DW-1206A vendus par la société ROHM & HAAS;
- les copolymères acide méthacrylique/acrylate d'éthyle/ecrylate de nonylphénol polyoxyéthyléné tels que le produit RHEO 3000 vendu par la société COATEX;
- les copolymères acide acrylique/mo noitaconate de stéaryle polyoxyéthyléné ou les copolymères acide acrylique/monoitaconate de cétyle polyoxyéthyléné, tels que les produits 8069-72A et 8069-72B vendus par la société NATIONAL STARCH;
- les copolymères acide méthacrylique/acrylate de butyle/monomère hydrophobe comportant au moins une chaîne grasse, tels que le produit 8069-145A vendu par la société NATIONAL STARCH;
- les terpolymères acide acrylique/acrylate d'alkyle en C₁₅/acrylate de polyéthyléneglycol (28 moles d'oxyde d'éthyléne), tels que le produit DAPRAL GE 202 vendu par la société AKZO;
- les sels d'un ester d'acide gras partiel d'un copolymère acide acrylique/diméthyléthanolamine, tels que le produit DAPRAL GE 202 DMA vendu par la société AKZO;

- les copolymères acide acrylique/acrylate/monomére amphiphile comportant une chaîne grasse à groupements uréthane, tels que le produit ADDITOL VXW 1312 vendu per la société HOECHST;
- les copolymères acryliques modifiés par des groupes hydrophobes à chaîne grasse, tels que le produit ACUSOL 102 vendu per la société ROHM & HAAS;

(7) les copolymères non-ioniques de (méth) acrylate d'alkyle inférieur (C₁-C₆) et de monomères amphiphiles comportant une chaîne grasse comme per exemple les copolymères de méthacrylate de méthyle/acrylate de stéaryle polyoxyéthyléné tels que le produit ANTIL 208 vendu par la société GOLDSCHMIDT;

(8) les copolyméres non-ioniques de (méth)acryletes hydrophiles et de monomères hydrophobes à chaîne grasse comme par exemple les copolyméres méthacrylate de polyéthylèneglycol/méthacrylate de méthyle.

[0024] Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, on choisit plus perticuliérement le polymère amphiphile parmi les hotosides modifiés et les polyuréthannes.

[0025] On peut utiliser dans la composition de l'invention soit un polymère amphiphile soit un mélenge de polymères amphiphiles.

[0026] Les polymères amphiphiles sont utilisés dens la composition selon l'invention en une quantité efficace pour obtenir le résultat escompté. De préférence, la quantité de polymère(s) amphiphile(s) va de 0,05 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition. Plus préférentiellement, cette quentité varie de 0,1 à 10 % en poids et encore plus préférentiellement de 0,2 à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition. [0027] Le système gélifiant comprenant les composés (i), (ii) et (iii) dans la composition de l'invention est utilisé en une quantité efficace pour obtenir le résultat escompté. Il représente de préférence de 2 à 30 % et mieux de 2 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0028] Le phase aqueuse de la composition selon l'invention représente généralement de 60 à 97 %, et de préférence de 80 à 95 % en poids per rapport au poids total de la composition.

[0029] Il est possible de modifier la rigidité des compositions selon l'invention en y ajoutant un ou plusieurs sels qui vont augmenter cette rigidité. Ces sels peuvent étre choisis parmi les sels des métaux mono-, di- ou trivalents, et plus perticullérement les sels de métal alcalin et alcalino-terreux et en particulier les sels de sodium et de calcium. Les ions constituant ces sels peuvent être choisis par exemple parmi les carbonates, les bicarbonates, les sulfates, tes glycérophosphates, les borates, les chlorures, les nitrates, les acétates, les hydroxyoes, les persulfates ainsi que les sels d'a-hydroxyacides (citrates, tartrates, lactates, maletes) ou d'acides de fruits, ou encore les sels d'acides aminés (aspartate, arginate, glycocholate, fumarate).

[0030] De préfèrence, le sel est choisi parmi le chlonure de sodium, de calcium, de magnésium, de strontium, de néodyme ou de manganése, le nitrate de calcium, de magnésium ou de strontium, le borate de calcium ou de magnésium, le sulfate de magnésium ou de calcium, l'acétate de calcium ou de magnésium, et leurs mèlanges.

[0031] La quantité de sel(s) peut aller de 0,01 à 5 % et de préférence de 0,1 é 2 % du poids total de la composition.

[0032] Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, la composition comprend en outre au moins un solvant autre que l'eau. Comme solvants, on peut citer les elcools primaires comportent de 1 à 4 atomes de carbone, tels que l'éthanol et l'isopropanol, les glycols tels que le propyléne glycol, le butylène glycol, le dipropylène glycol, le diéthylène glycol, les éthers de glycol tels que les alkyl(C₁-C₄)éther de mono, di- ou tripropylène glycol, mono, di- ou triéthylène glycol, et leurs mélanges. La quantité de solvant(s) peut alier de 0,01 à 20 % et de préférence de 0,1 à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0033] De façon avantageuse, la composition solide selon l'invention est une composition destinée à une application topique, notamment cosmétique ou dermatologique. Une telle composition comporte un milieu physiologiquement acceptable, en particulier pour la peau, y compris le cuir chevelu, les muqueuses, les ongles et/ou les fibres kératiniques (cheveux ou cils).

[0034] Selon un mode particulier de réalisation de l'invention, la composition comprend en outre au moins une huile, cette addition d'huile apportant un plus grend confort lors de l'application de la composition sur le peau.

[0035] Parmi les huiles utilisables, on peut citer les huiles minérales, les huiles d'origine végétale, tes huiles d'origine animale, les huiles de synthése telles que les esters gras, les huiles de silicone telles que les huiles de silicone volatile, les polyméthylsitoxanes, les polyméthylphénylsitoxanes, les polysitoxanes moditiés par des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes, les silicones fluorées et les huiles perfluorées. On peut ajouter d'autres corps gras tels que les acides gras, les alcools gras et les cires.

[0036] La ou les huiles et les autres corps gras éventuellement présents constituent la phase grasse.

[0037] La phase grasse peut être présente dans des proportions allant, par exemple, jusqu'à 30 %, de préférence de 0,1 à 20 % et mieux de 0,5 à 10 % en poids par rapport eu poids total de la composition, ces proportions variant selon l'application choisie.

[0038] La phase grasse peut être introduite dans la

phase aqueuse en présence d'un ou de plusieurs tensioactifs pour assurer une meilleure dispersion.

[0039] Les compositions selon l'invention peuvent donc également contenir un ou plusieurs tensioactifs non ioniques, anioniques, cationiques ou amphotères, habituellement utilisés dans les domaines cosmétique et/ou dermatologique. Les quantités en agent(s) tensioactif(s) peuvent afler de 0,05 à 8 % et mieux de 0,05 à 5 % en poids par rapport au poids total de fa composition.

[0040] Les compositions selon l'invention peuvent aussi contenir des additifs habituellement utilisés dans les domaines cosmètique et/ou dermatologique. On peut en particulier citer les agents antioxydents ou antiradicaux libres, les colorants hydrosolubles tels que FD&C Red n°4 et D&C Green n°5, ou encore les colorants tiposolubles si la composition comporte une phase grasse, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les parfums, les charges.

[0041] Les actifs peuvent être choisis per exemple parmi les agents hydratants ou humectants tels que les polyols et notamment la glycérine, les tiltres UV, les agents antipelliculaires, les agents conditionneurs, les actifs déodorants, les depigmentants ou les agents blanchissants, les agents tenseurs et antirides, les latex et les pseudolatex, et tout autre actit approprié à ta finalité du produit sollde considéré.

[0042] Comme latex et pseudolatex, on peut citer par exemple les dispersions de polymères synthétiques de type polycondensat ou de type radicalaire. Comme polymères constituant le latex ou le pseudolatex, on peut citer les polyuréthannes enioniques, cationiques, non ioniques ou amphotéres, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyurèthannes, les polyèther-polyurèthannes, tes polyurées, les polymères acryliques, les copolyméres ecryliques, les polymères d'acide isophtalique sulfoné, ainsi que les polymères résultant de la polymérisation radicalaire d'un ou plusieurs monomères radicalaires. Comme polymère synthétique approprié pour 40 être utilisé comme latex, on peut citer notamment les dispersions de polyester-polyuré thanne et de polyétherpolyuréthanne, commercialisées sous les dénominations "Sancure 2060" (polyester-polyuréthanne), "Sancure 2255" (polyester-polyuréthanne), "Sancure 815" (polyester-polyurèthanne), "Sancure 878" (polyétherpolyurèthanne) et "Sancure 861" (polyéther-polyurèthanne) par la société SANNCOR, sous les dénominations "Neorez R974" (polyester-polyuréthanne), "Neorez R981" (polyester-polyurèthanne), "Neorez R970" 50 (polyéther-polyuréthanne) par la société fCl, et la dispersion de copolymère acrylique, commercialisée sous la dénomination "Neocryl XK-90" par la société ZENE-CA.

[0043] Comme charges, on peut citer per exemple les poudres, les pigments et les colorants insolubles, et en particulier les poudres de talc, d'amidon, de polymères et copolymères d'acrylates, de mica, de kaolin, de po-

lyamide (nylon), de polyéthylène, de silice et de silicone. [0044] Ces additifs peuvent être présents dans la composition finele en une quantité ellant de 0 à 30 %, de préférence de 0.5 à 20 % et encore plus particulièrement de 0,5 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

10

[0045] Bien entendu, l'homme de l'art veiller à à choisir ce ou ces éventuels additifs et/ou leurs quantités de menière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition conforme à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

[0046] Les compositions selon finvention peuvent constituer des produits pour le soin et/ou le conditionnement et/ou l'hyglène de la peau, des muqueuses, du cuir chevelu et/ou des cheveux. Parmi les produits de soin, de conditionnement ou d'hygiène en forme de pain, de stick ou de crayon, on peut mentionner, par exemple, en capillaire, des gels solides de coiffage et/ou de mise en forme des cheveux; en soin de la peau, des produits hydratants, des produits amincissants, des produits dépigmentants et blanchissants, des produits pour le soin des lèvres; pour l'hygiène du visage et/ou du corps, des produits de rasage, des déodorants.

[0047] Un autre objet de l'invention réside dans un procédé de traitement cosmétique pour le soin et/ou le conditionnement et/ou l'hygiène de la peau, des cheveux, du cuir chevelu et/ou des muqueuses, consistant à appliquer sur la peau, les cheveux, le cuir chevelu et/ou les muqueuses une composition solide telle que detinie ci-dessus.

[0048] Les compositions seion l'invention peuvent constituer aussi des produits de maquillage, tels que des rouges à lèvres, des fonds de teints, des ombres à paupières, des fards à joues, des anti-cemes, des mascaras, des crayons du contour des lèvres, des crayons du contour des yeux, des sticks pour la teinture de mèches de cheveux. Elles peuvent notamment constituer des produits de maquillage "sans transfert", c'est-à-dire qui déposent un film qui, aprés application, ne transfère pas ou ne migre pas ou ne tache pas une surface avec laquelle le produit de maquillage appliqué sur la peau peut être par la suite mis en contact (vétement, verre, tasse, etc...).

(9049) Aussi la présente invention a également pour objet l'utilisation de la composition selon l'invention pour l'obtention d'un produit de maquillage sans transfert. Quand le produit de maquillage contient en outre un latex ou un pseudolatex, on obtient un produit présentant une bonne rémanence.

[0050] La présente invention a encore pour objet un procédé de maquillage de la peau et/ou des fibres kératiniques, consistant à appliquer sur le visage, les lèvres, le contour des yeux, les joues, le contour des lèvres, tes cils, les sourcils, les cheveux et/ou les pauplères, une composition solidé telle que définie ci-dessus. [0051] Les compositions de l'invention peuvent aussi constituer des patchs destinès à être appliquès directe-

ment sur la peau. Ces patchs peuvent comprendre la composition selon l'invention seule ou incorporée dans une structure composite sous forme de couches, pouvant comprendre notamment, outre la composition de l'invention, une couche support et/ou une couche detachable de protection.

11

[0052] Aussi, l'invention a également pour objet un palch, caractérisé en ce qu'il comprend une composition telle que définie ci-dessus.

[0053] Les exemples qui suivent servent à illustrer 10 l'invention sans pour autant en limiter la portée. Les pourcentages sont exprimés en poids, sauf mention contraire.

Exemple 1 : Stick hydratant

[0054]

- Gomme de geliane 2 %
- Gomme de xanthane 1 %
- Chlorure de sodium 1 %
- Ethanol 1%
- Polyuréthanne (SER-AD FX 1100) 0,5 %
- Eau qsp 100 %

[0055] Le stick est préparé par mélange des constituants à 80°C sous agitation et coulage à cheud.

[0056] Le stick obtenu est transparent et dépose un film frais lors de l'application sur la peau. En outre, il a une bonne dureté (700 g/cm²) et laisse un bon depôt 30 sur la peeu.

[0057] Exemple comperatif: la même composition sans polyurélhanne a une dureté setisfaisante (800 g/cm²), mais ne laisse pratiquement pas de dépôt sur la peau.

Revendications

- Composition solide contenant dans une phase aqueuse, un système gélifiant comprenant (i) de la gomme de gellane, (ii) au moins un eutre hydrocolloïde choisi dans le groupe formé par la gomme de xanthane, la carboxymèthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, la méthylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, l'agar-agar, les carraghénanes, les alginates, la gomme de caroube, la gomme guar, la gomme arabique, la gomme karaya, la gomme edragante, la gomme de galty, les pectines, la géletine, les caséinates, l'hydroxypropylguar, et (iii) au moins un polymère amphiphile comportant au moins une chaîne grasse et au moins un motif hydrophile.
- Composition seion le revendication 1, caractérisée en ce que l'hydrocolloïde (li) est choisi dans le groupe formé par la gomme de xanthane, la gomme de caroube, ta carboxyméthylcellulose, l'hydroxypro-

pylguar et leurs mélanges.

- 3. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la gomme de gellane est présente en une quentité allant de 1,5 à 15 % et de préférence de 2 à 8 % en poids par rapport au poids totat de la composition.
- 4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la quantité d'hydrocolloîde (ii) va de 0,1 à 10 % et de préférence de 1 à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- 5. Composition selon l'une quelconque des revendications précèdentes, caractérisée en ce que le polymére amphiphile comportant au moins une chaîne grasse et au moins un motif hydrophile est choisi parmi:
 - (1) les holosides modifiés par des groupes comportant eu moins une chaîne grasse;
 - (2) les copolymères d'anhydride maléique ou de l'un de ses derivés et de monomères comportant au moins une cheîne grasse;
 - (3) les polyuréthanes et leurs dérivés comportant des groupements comportant au moins une chaîne grasse;
 - (4) les copolymères de l'acide crotonique et de monomères comportant au moins une chaîne grasse;
 - (5) les copolyméres de N-vinylpyrrolidone et de monomères comportant au moins une chaîne grasse;
 - (6) les copolymères non-ioniques de (mêth) acrylate d'alkyle inférieur $(C_1 C_6)$ et de monomères amphiphiles comportant une chaîne grasse ;
 - (7) les copolymères non-ioniques de (méth) acrylates hydrophiles et de monomères hydrophobes à chaîne grasse;
 - (8) les copolymères non-ioniques de (mèth) acrylates hydrophiles et de monomères hydrophobes à chaîne grasse.
 - 6. Composition seion l'une quelconque des revendications précédentes, ceractérisée en ce que le quantité de polymère amphiphille va de 0.05 à 20 % et de préférence de 0,1 à 10 % en poids per rapport au poids total de la composition.

20

75

7

5

15

20

25

30

- 7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le système gélifiant comprenent (i), (ii) et (iii) représente de 2 à 30 % et de préférence de 2 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- Composition selon l'une quelconque des revendications précèdentes, caractérisée en ce que la phase aqueuse représente de 60 à 97 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient en outre au moins un sel et/ou un solvant autre que l'eau.
- Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la quantité de sel(s) va de 0,01 à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- 11. Composition selon la revendication 9, caractérisée en ce que la quantité de solvant(s) va de 0,01 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre au moins une phase grasse.
- 13. Composition selon le revendication précédente, caractérisée en ce que la phase grasse est présente en une quantité aliant jusqu'à 30 % et de préférence de 0,1 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition.
- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, carectérisée en ce qu'elle constitue une composition cosmétique ou dermatologique.
- 15. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend, en outre, au moins un additif choisi dans le groupe formé par les agents antioxydants, les agents anti-radicaux libres, les colorants hydrosolubles ou liposolubles, les charges, les actifs lipophiles ou hydrophiles, les parfums.
- 16. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que l'actif est choisi parmi les hydratants, les tiltres UV, les agents antipelliculaires, les agents conditionneurs, les actifs déodorants, les dépigmentants, les agents blanchissants, les agents tenseurs et entirides, les latex, les pseudo-latex.
- 17. Produit de maquillage, caractérisé en ce qu'il com-

- prend une composition selon l'une quelconque des revendications précédentes.
- 18. Produit pour le soin et/ou le conditionnement et/ou l'hygiène de la peau, des muqueuses, du cuir chevelu ou des cheveux, caractérisé en ce qu'il comprend une composition solide selon l'une quelconque des revendications 1 à 16.
- 19. Patch, caractérisé en ce qu'il comprend une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 16.
 - 20. Procédé de mequillage de la peeu et/ou des fibres kératiniques, consistant à appliquer sur le visage, les lèvres, le contour des yeux, les joues, le contour des lèvres, les cils, les sourcils, les cheveux et/ou les paupières, une composition solide selon l'une quelconque des revendications 1 à 16.
 - 21. Procédé de traitement cosmétique pour le soin et/ ou le conditionnement et/ou l'hygiène de le peau, des cheveux, du cuir chevelu et/ou des muqueuses, consistant à appliquer sur la peau, les cheveux, le cuir chevelu et/ou les muqueuses une composition solide selon l'une quelconque des revendications 1 à 16.
 - Utilisation cosmétique de la composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 16 pour obtenir un produit de maquillage sans transfert.



Office européen RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 99 40 1624

DO	CUMENTS CONSIDER	ES COMME PERTINENTS					
aregone	Citation du document avec des parties perti		Revendication concernee	CLASSEMENT DE LA DEMANDE			
A	US 4 746 528 A (PRE 24 mai 1988 (1988-0			A61K7/48			
A	US 4 647 470 A (CLA 3 mars 1987 (1987-0		ì				
A	G8 2 219 803 A (MER 20 décembre 1989 (1						
A	US 5 342 626 A (WIN AL) 30 août 1994 (1	STON JR PHILIP E ET 994-08-30)		ł			
D,A	EP 0 803 245 A (1NT 29 octobre 1997 (19						
D,A		L :ROULIER VERONIOUE (FR): DAUBIGE THERESE) 5-15)					
0,A	WO 97 17053 A (OREA CRETDIS ISABELLE (F 15 mai 1997 (1997-0			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES			
0,A	EP 0 667 148 A (HIS CO) 16 août 1995 (1	AMITSU PHARMACEUTICAL 995-08-16)		A61K			
			ļ				
Le or	ésent rapport a été établi pour to	utes les revendications					
	Linu de la recherche	Date d'actionement de la recheche		Emmany			
	LA HAYE	27 août 1999	C+4	enon, P			
Paq:X Paq:Y Nun	ATEGORIE DES DOCUMENTS CITE IOJérament pertinent al lui seul IOJérament pertinent en combresco a document de la memic callegor a	S T: theory ou princip E: document do bre	e à la base de l'i vet affaneur ma après cette date ande	Pirantion Hi public à le			
A am	ire-pien rechnologique algation non-ecrite umant stierostene		& memora de le mame famille, document correspondant				

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 99 40 1624

La presente annexe indique les membres de la famille de breves relatifs aux documents breves ortes dans le rapport de recherche auropeenne visé ci-dessus.

Les des members sont contenus au fichier informatique de l'Office europeen des prevets à la date du Les renseignements fournis sont contrellé à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office europeen des brevets.

27-08-1999

	cument bravel o apport de rechei		Date de publication	Membre(s) d lamile de bre		Date de publication
us	4746528	A	24-05-1988	AT 608	388 T	15-03-1991
					131 8	22-09-1988
				AU 51312		19-06-1986
				CA 12517		28-03-1989
				DK 5794		15-06-1986
				EP 01859		25-06-1986
					366 A.8	18-06-1986
					000 A.8	
					390 Y	16-04-1986
						23-D2-1990
					87 8	22-04-1992
				JP 611855		19-08-1986
				NO 1769		20-03-1995
				PT 816	55 A.8	01-01-1986
US	4647470	A	03-03-1987	AU 6976	544 8	15-10-1998
				AU 65718	86 A	04-06-1987
				CA 12936	47 A	31-12-1991
				DE 36503	320 D	14-06-1995
				0E 36503	320 T	09-11-1995
				OK 5674		28-05-1987
				EP 02251		10-06-1987
				GR 8627		20-03-1987
				HK 10071		01-04-1999
				1E 663		27-12-1995
				JP 621514		06-07-1987
					777 A.8	
			****	FI 03/	// M.O	01-12-1986
G8	2219803	A	20-12-1989	AUCUN		
UŞ	5342626	A	30-08-1994	AU 6887	54 8	19-03-1998
				AU 60676	94 A	03-11-1994
				CA 21215		28-10-1994
				EP 06224		02-11-1994
				JP 63298		29-11-1994
EP	0803245	A	29-10-1997	IT MI9607	192 A	23-10-1997
•	***************************************	••	25 10 155.	US 59286		27-07-1999
жо	9717055	Α	15-05-1997	FR 27406	70 A	09-05-1997
		••	v. 1737	CA 22348		15-05-1997
				CN · 12153		28-04-1999
						23-06-1999
				JP 115028	167 T	09-03-1999
UΛ	9717053	Α	15-05-1997	FR 27406	80 A	09-05-1997
HO						

Pour toul renseignement concernant cette annexe ; voir Journal Officet de l'Office europeen desbreveis, No.12/82

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 99 40 1624

La présenté ennexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cites dans le rapport de racherche europeenne visa ci-dessus.

Les dits members sont comenus au lichier informatique de l'Office europeen des brevets à la date du Les rehtsegnements fourns sont donnés à litre indicatif et n'éngagent pas la responsabilité de l'Office europeen des brevets.

27-08-1999

	cument brevet o	110	Cate de	-	Membre(s) de is	Oan
	ipport de recher		Dapication Date de		milie de brevet(s)	Date de publication
WO	9717053	A		ÇA	2209475 A	15-05-19
				EP	0859584 A	26-08-19
				JP	10502675 T	10-03-19
EP	0667148	A	16-08-1995	AU	5376894 A	08-06-19
				US	5654004 A	05-08-19
				CA	2148465 A	26-05-19
				WO JP	9410983 A 2821952 8	26-05-19 05-11-19
_				VI	2021932 0	V3-11-19

Pour tout renseignement concernant cede annexe ; voir Journal Official de l'Office surgieen des brevets, No.12/82